

# Schienen- und Einbaustrahler

NAME	SEITE
S80	NEU 114
BO	NEU 116
IMAGINE	118
LKM - STROMSCHIENEN	120
MECHANIQ SQUARE COMFORT	NEU 122
MAGIQ	NEU 124
MAGIQ WALLWASH	NEU 126
SNOOKER	NEU 128
INVADER	132

BIONIQ SQUARE	134
LED K BOLOGNA	NEU 136
NV	138
SU CLASSIC	139
M1 & M2	NEU 139

NEU



S80 114


NEU



BO 116



IMAGINE 118



LKM 120



MECHANIQ SQUARE 122

NEU



MAGIQ 124

NEU



MAGIQ WALLWASH 126

NEU



SNOOKER 128



INVADER 132



BIOMIQ SQUARE 134



LED K BOLOGNA 136



NV 138



SU CLASSIC 139

NEU



M1 & M2 139




## S80

- Glamox S80 ist ein kompakter LED-Strahler mit passiver Kühlung und modernem Design. Die kompakte Leuchte besteht aus einem Druckguss-Gehäuse mit pulverbeschichtetem Aluminium. Das moderne, zylindrische Design trägt zu einer übersichtlichen Umgebung bei. Das elektronische Betriebsgerät ist integriert
- Schutzfaktor IP20
- Lichtfarbe 3000K
- Farbwiedergabeindex Ra >90
- Adapter 3 Phasen, Global Track
- Farbe weiss

## Hinweis:


- auch in der Farbe schwarz erhältlich
- in 4000K erhältlich
- S80 Micro dimmbar per Phasenanschnitt






**S80-Micro**  
Stromschienenstrahler

			Preis
10W ON/OFF	1150lm/3000K/25°	S80211111	203.00
10W ON/OFF	1150lm/3000K/40°	S80211112	203.00



**S80-Mini**  
Stromschienenstrahler

27W ON/OFF	2671lm/3000K/15°	S80213210	251.00
27W ON/OFF	2678lm/3000K/25°	S80213211	251.00
27W ON/OFF	2680lm/3000K/40°	S80213212	251.00
27W ON/OFF	2710lm/3000K/60°	S80213213	251.00



**S80-Midi**  
Stromschienenstrahler

35W ON/OFF	3680lm/3000K/15°	S80215310	275.00
35W ON/OFF	3691lm/3000K/25°	S80215311	275.00
35W ON/OFF	3694lm/3000K/45°	S80215312	275.00

35W DALI	3680lm/3000K/15°	S80215510	323.00
35W DALI	3691lm/3000K/25°	S80215511	323.00
35W DALI	3694lm/3000K/45°	S80215512	323.00



Neology Office, Mexico City


[www.nekolighting.com](http://www.nekolighting.com)

## BO

- BO ist eine vielseitige Strahler-Familie für Stromschienen, die sich durch ein schlichtes und hochwertiges Design auszeichnet. Der von klassischen Leuchtenformen inspirierte Leuchtenkopf ist dank raffinierter Kühlkörperausbildung und modernster LED-Lichttechnik äusserst kompakt und reduziert gestaltet. Die separate Adapterbox garantiert derzeit beste Bedingungen für das Betriebsgerät und einfaches Handling der Leuchte. Sowohl die Dreh- als auch die Schwenkbarkeit der Leuchte werden ausschliesslich über den im Leuchtenkopf integrierten Arm gelöst. So liegt die Adapterbox stets parallel zur Stromschiene.
- Schutzart IP20
- Lichtfarbe 4000K
- Farbwiedergabeindex Ra > 90
- 355° drehbar und 90° schwenkbar
- Werkzeugloser Reflektorwechsel
- Adapter 3 Phasen, Global Track
- Farbe weiss

## Hinweis:


- mit 1-10V-DIM-, Phasenabschnitt-DIM-Konvertern erhältlich
- auch in den Farben schwarz und silber erhältlich
- in 3000K erhältlich



**BOS-15W**  
Stromschienenstrahler  
LED Tracklight

			Preis
15W ON/OFF	1150lm/4000K/12°	BOS-9401215F-WB	226.00
15W ON/OFF	1150lm/4000K/22°	BOS-9402215F-WB	226.00
15W ON/OFF	1150lm/4000K/40°	BOS-9404015F-WB	226.00


15W DALI	1150lm/4000K/12°	BOS-9401215D-WB	450.00
15W DALI	1150lm/4000K/22°	BOS-9402215D-WB	450.00
15W DALI	1150lm/4000K/40°	BOS-9404015D-WB	450.00



**BOM-28W**  
Stromschienenstrahler  
LED Tracklight

28W ON/OFF	2600lm/4000K/12°	BOM-9401228F-WB	256.00
28W ON/OFF	2600lm/4000K/22°	BOM-9402228F-WB	256.00
28W ON/OFF	2600lm/4000K/40°	BOM-9404028F-WB	256.00

28W DALI	2600lm/4000K/12°	BOM-9401228D-WB	525.00
28W DALI	2600lm/4000K/22°	BOM-9402228D-WB	525.00
28W DALI	2600lm/4000K/40°	BOM-9404028D-WB	525.00



**BOL-42W**  
Stromschienenstrahler  
LED Tracklight

42W ON/OFF	3600lm/4000K/12°	BOL-9401242F-WB	286.00
42W ON/OFF	3600lm/4000K/22°	BOL-9402242F-WB	286.00
42W ON/OFF	3600lm/4000K/40°	BOL-9404042F-WB	286.00
42W ON/OFF	3600lm/4000K/60°	BOL-9406042F-WB	286.00

42W DALI	3600lm/4000K/12°	BOL-9401242D-WB	626.00
42W DALI	3600lm/4000K/22°	BOL-9402242D-WB	626.00
42W DALI	3600lm/4000K/40°	BOL-9404042D-WB	626.00
42W DALI	3600lm/4000K/60°	BOL-9406042D-WB	626.00





**IMAGINE**

- Schienenstrahler
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Strahler 350° dreh- und 90° schwenkbar
- Farbwiedergabe-Index Ra >90
- 3-Phasen Adapter
- elektronisches Betriebsgerät


**Hinweis:**

- kombinierbar mit effizienten Streulinsern oder Wabenraster
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # Adapterfarbe in silber 01, schwarz 02 und weiss 03 erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

Lichtplanung: PROLICHT GmbH | Foto: Armin Kuprian [www.prolicht.at](http://www.prolicht.at)


**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

	<b>01</b> SPARKLING SILVER	<b>02</b> BLACK VELVET	<b>03</b> CRYSTAL WHITE	<b>04</b> CREAMY	<b>05</b> HAMPTON BAY	<b>06</b> LAGOON	<b>07</b> URBAN FOREST	<b>08</b> IN THE ARMY	<b>09</b> RUSTY ANGEL
<b>10</b> RUSTY RUSH	<b>11</b> MILK & CHOCOLATE	<b>12</b> FADE TO GREY	<b>13</b> MYSTERIOUS GREY	<b>14</b> TWILIGHT	<b>15</b> LOST DREAM	<b>16</b> PURPLE SKY	<b>17</b> FRESH OH	<b>18</b> FUNKY P.	<b>19</b> KISSING APHRODITE
<b>20</b> PARADISE	<b>21</b> BLUE SKY	<b>22</b> SPRING GREEN	<b>23</b> MELLOW YELLOW	<b>24</b> GOLDEN HEART	<b>25</b> GUN METAL	<b>26</b> CHAMPAGNE CREAM	<b>27</b> COPPER MINE	<b>28</b> ANCIENT BRONZE	<b>29</b> JAZZ GOLD



**IMAGINE SMALL**  
 Schienenstrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°


			Preis
15W ON/OFF	1140lm/4000K	330-0030-#	428.00
15W ON/OFF	1070lm/3000K	330-0020-#	428.00
15W ON/OFF	1030lm/2700K	330-0010-#	428.00



**IMAGINE**  
 Schienenstrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 25° / 40°

19W ON/OFF	1550lm/4000K	330-0090-#	428.00
19W ON/OFF	1450lm/3000K	330-0080-#	428.00
19W ON/OFF	1410lm/2700K	330-0070-#	428.00

19W DALI	1550lm/4000K	330-0092-#	516.00
19W DALI	1450lm/3000K	330-0082-#	516.00
19W DALI	1410lm/2700K	330-0072-#	516.00



**IMAGINE LARGE**  
 Schienenstrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 18° / 26° / 40°

26W ON/OFF	2950lm/4000K	330-0150-#	472.00
26W ON/OFF	2740lm/3000K	330-0140-#	472.00
26W ON/OFF	2680lm/2700K	330-0130-#	472.00

26W DALI	2950lm/4000K	330-0152-#	560.00
26W DALI	2740lm/3000K	330-0142-#	560.00
26W DALI	2680lm/2700K	330-0132-#	560.00





### LKM

- 3-Phasen-Stromschienensystem
- einfache Montage


### Hinweis:


- in silber, schwarz und weiss erhältlich
- DALI Stromschiene erhältlich

Anbausystem		Preis	
	3~Anbauschiene L=1000mm, schwarz	7511-10-30	49.00
	3~Anbauschiene L=2000mm, schwarz	7511-20-30	96.00
	3~Anbauschiene L=3000mm, schwarz	7511-30-30	144.00
	3~Anbauschiene L=4000mm, schwarz	7511-40-30	192.00
	Verbindungsplatte L=120mm	7606-04-00	9.00

Einbausystem		Preis	
	3~Einbauschiene L=1000mm, schwarz	7512-10-30	56.00
	3~Einbauschiene L=2000mm, schwarz	7512-20-30	110.00
	3~Einbauschiene L=3000mm, schwarz	7512-30-30	164.00
	3~Einbauschiene L=4000mm, schwarz	7512-40-30	219.00

	3~Anbauschiene L=1000mm, weiss	7511-10-31	49.00
	3~Anbauschiene L=2000mm, weiss	7511-20-31	96.00
	3~Anbauschiene L=3000mm, weiss	7511-30-31	144.00
	3~Anbauschiene L=4000mm, weiss	7511-40-31	192.00
	Verbindungsplatte L=120mm	7606-04-00	9.00

	3~Einbauschiene L=1000mm, weiss	7512-10-31	56.00
	3~Einbauschiene L=2000mm, weiss	7512-20-31	110.00
	3~Einbauschiene L=3000mm, weiss	7512-30-31	164.00
	3~Einbauschiene L=4000mm, weiss	7512-40-31	219.00



### Anbausystem

			Preis
3-Anbauschiene	L=1000mm, silber	7511-10-42	49.00
3-Anbauschiene	L=2000mm, silber	7511-20-42	96.00
3-Anbauschiene	L=3000mm, silber	7511-30-42	144.00
3-Anbauschiene	L=4000mm, silber	7511-40-42	192.00
Verbindungsplatte	L=120mm	7606-04-00	9.00


Einspeisung rechts	L=80mm, schwarz	7652-10-W-30	18.00
Einspeisung rechts	L=80mm, weiss	7652-10-W-31	18.00
Einspeisung rechts	L=80mm, silber	7652-10-W-20	18.00
Einspeisung links	L=80mm, schwarz	7652-11-W-30	18.00
Einspeisung links	L=80mm, weiss	7652-11-W-31	18.00
Einspeisung links	L=80mm, silber	7652-11-W-20	18.00

Einspeisung mittig	L=120mm, schwarz	7653-10-W-30	36.00
Einspeisung mittig	L=120mm, weiss	7653-10-W-31	36.00
Einspeisung mittig	L=120mm, silber	7653-10-W-20	36.00

Eckverbinder innen	L=80mm, schwarz	7655-10-W-30	39.00
Eckverbinder innen	L=80mm, weiss	7655-10-W-31	39.00
Eckverbinder innen	L=80mm, silber	7655-10-W-20	39.00
Eckverbinder aussen	L=80mm, schwarz	7655-11-W-30	39.00
Eckverbinder aussen	L=80mm, weiss	7655-11-W-31	39.00
Eckverbinder aussen	L=80mm, silber	7655-11-W-20	39.00

T-Verbinder rechts	L=120mm, schwarz	7656-10-W-30	61.00
T-Verbinder rechts	L=120mm, weiss	7656-10-W-31	61.00
T-Verbinder rechts	L=120mm, silber	7656-10-W-20	61.00
T-Verbinder links	L=120mm, schwarz	7656-11-W-30	61.00
T-Verbinder links	L=120mm, weiss	7656-11-W-31	61.00
T-Verbinder links	L=120mm, silber	7656-11-W-20	61.00

X-Verbinder	L=120mm, schwarz	7657-10-W-30	79.00
X-Verbinder	L=120mm, weiss	7657-10-W-31	79.00
X-Verbinder	L=120mm, silber	7657-10-W-20	79.00



### Einbausystem

			Preis
3-Einbauschiene	L=1000mm, silber	7512-10-42	56.00
3-Einbauschiene	L=2000mm, silber	7512-20-42	110.00
3-Einbauschiene	L=3000mm, silber	7512-30-42	164.00
3-Einbauschiene	L=4000mm, silber	7512-40-42	219.00

Einspeisung rechts	L=80mm, schwarz	7662-10-W-30	19.00
Einspeisung rechts	L=80mm, weiss	7662-10-W-31	19.00
Einspeisung rechts	L=80mm, silber	7662-10-W-20	19.00
Einspeisung links	L=80mm, schwarz	7662-11-W-30	19.00
Einspeisung links	L=80mm, weiss	7662-11-W-31	19.00
Einspeisung links	L=80mm, silber	7662-11-W-20	19.00










Einspeisung mittig	L=120mm, schwarz	7663-10-W-30	39.00
Einspeisung mittig	L=120mm, weiss	7663-10-W-31	39.00
Einspeisung mittig	L=120mm, silber	7663-10-W-20	39.00

### Zubehör für An- und Einbausystem

Enddeckel	schwarz	7659-00-W-30	2.00
Enddeckel	weiss	7659-00-W-31	2.00
Enddeckel	silber	7659-00-W-20	2.00
Schienenabdeckung	L=1000mm, schwarz	7624-00-30	5.00
Schienenabdeckung	L=1000mm, weiss	7624-00-31	5.00

Verbinder elektrisch	schwarz	7604-10-W-30	12.00
Verbinder elektrisch	weiss	7604-10-W-31	12.00
Verbinder mechanisch	schwarz	7654-10-W-30	8.00
Verbinder mechanisch	weiss	7654-10-W-31	8.00
Steckdosenadapter	Typ 13, schwarz	XTSA 68/SD/T23-2	112.00
Steckdosenadapter	Typ 13, weiss	XTSA 68/SD/T23-3	112.00

Klammer	für Deckenmontage	7607-00-00	8.00
Seilpendel	L=2000mm, schwarz	7606-06-30	19.00
Seilpendel	L=2000mm, weiss	7606-06-31	19.00





MARC CAIN, Innsbruck, Lichtplanung: PROLICHT GmbH | Foto: Armin Kuprian

www.prolicht.at




**MECHANIQ SQUARE COMFORT**

- Deckeneinbaustrahler mit Putzrand
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >90
- Strahler 355° dreh- und 30° schwenkbar

Hinweis:

- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen
- Auf Anfrage in Not erhältlich



**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**



**MECHANIQ SQUARE COMFORT**  
 Deckeneinbaustrahler  
 Reflektor 18° / 26° / 40°  
 ohne Betriebsgerät (700 mA)

			Preis
24W	2950lm/4000K	220-0239-#	332.00
24W	2740lm/3000K	220-0238-#	332.00
24W	2680lm/2700K	220-0237-#	332.00


Betriebsgerät ON/OFF 45W	28000707-SET-700-IO	37.50
175x43x30mm		
Betriebsgerät DALI 45W	28000676-SET-700-DA	55.50
210x43x30mm		



**MECHANIQ SQUARE COMFORT**  
 Deckeneinbaustrahler  
 Reflektor 12°/24°/40°/58°  
 ohne Betriebsgerät (1050 mA)

			Preis
38W	4170lm/4000K	220-0281-#	428.00
38W	3890lm/3000K	220-0280-#	428.00
38W	3800lm/2700K	220-0279-#	428.00



Betriebsgerät ON/OFF 45W	28000707-SET-1050-IO	37.50
175x43x30mm		
Betriebsgerät DALI 45W	28000676-SET-1050-DA	55.50
210x43x30mm		



**MECHANIQ SQUARE COMFORT DOUBLE**  
 Deckeneinbaustrahler  
 Reflektor 18°/26°/40°  
 ohne Betriebsgerät (700 mA)  
**2 Betriebsgeräte nötig**

2x24W	5890lm/4000K	220-0251-#	665.00
2x24W	5490lm/3000K	220-0250-#	665.00
2x24W	5360lm/2700K	220-0249-#	665.00

Betriebsgerät ON/OFF 45W	28000707-SET-700-IO	37.50
175x43x30mm		
Betriebsgerät DALI 45W	28000676-SET-700-DA	55.50
210x43x30mm		



**MECHANIQ SQUARE COMFORT DOUBLE**  
 Deckeneinbaustrahler  
 Reflektor 12°/24°/40°/58°  
 ohne Betriebsgerät (1050 mA)  
**2 Betriebsgeräte nötig**

2x38W	8350lm/4000K	220-0293-#	858.00
2x38W	7790lm/3000K	220-0292-#	858.00
2x38W	7600lm/2700K	220-0291-#	858.00

Betriebsgerät ON/OFF 45W	28000707-SET-1050-IO	37.50
175x43x30mm		
Betriebsgerät DALI 45W	28000676-SET-1050-DA	55.50
210x43x30mm		



JAGUAR LAND ROVER, NIEDERLANDE, Lichtplanung: PROLICHT GmbH | Architekt: Gert Jan Hiensch | Foto: Thea van den Heuvel | www.prolicht.at

**MAGIQ**

Die MAGIQ Downlights unterstützen die Gestaltung von individuellen Lichtstimmungen.

Das Design stellt sein grosses Potential unter Beweis und eröffnet damit grosse Potential bei der Raumbeleuchtung.

Dank dem effektiven Abschirmwinkel (Cutt-off) von 21° ist eine maximale Gleichmässigkeit sichergestellt.

Dies auch bei Räumen mit hohen Decken.



- Schutzart IP20 / Klasse III
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Höhe 65mm
- Deckenstärke 5-30mm
- ohne Betriebsgerät (1050 mA)

**Hinweis:**

- auch als MAGIQ 2 und MAGIQ 2x2 erhältlich
- in 2700K erhältlich
- # mit der gewünschten Farbnummer ergänzen (Rahmen- und ggf. Korona-Farbe angeben)
- # mit dem gewünschten Ausstrahlwinkel ergänzen (10° / 20° / 40°)

**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

	01 SPARKLING SILVER	02 SLACK VELVET	03 CRYSTAL WHITE	04 CREAMY	05 HAMPTON BAY	06 LAGOON	07 URBAN FOREST	08 IN THE ARMY	09 RUSTY ANGEL
10 RUSTY RUSH	11 MILK & CHOCOLATE	12 FADE TO GREY	13 MYSTERIOUS GREY	14 TWILIGHT	15 LOST DREAM	16 PURPLE SKY	17 FRESH OH	18 FUNKY P.	19 KISSING APHRODITE
20 POSEIDONS PARADISE	21 BLUE SKY	22 SPRING GREEN	23 MELLOW YELLOW	24 GOLDEN HEART	25 GUN METAL	26 CHAMPAGNE CREAM	27 COPPER MINE	28 ANCIENT BRONZE	29 JAZZ GOLD



$\varnothing$  138x38mm  
 ET=100mm

#### MAGIQ 4

Deckeneinbaustrahler,  
 Rahmenfarbe 01-29,  
 Reflektor 10° / 20° / 40°



			Preis
13.2W/Basis schwarz	760lm/4000K	220-0302-#	209.00
13.2W/Basis schwarz	720lm/3000K	220-0301-#	209.00
13.2W/Basis weiss	760lm/4000K	220-0402-#	209.00
13.2W/Basis weiss	720lm/3000K	220-0401-#	209.00



#### MAGIQ 4 KORONA

Deckeneinbaustrahler,  
 Rahmen- und Konusfarbe 01-29,  
 Reflektor 10° / 20° / 40°

13.2W/Basis schwarz	760lm/4000K	220-0352-#	261.00
13.2W/Basis schwarz	720lm/3000K	220-0351-#	261.00
13.2W/Basis weiss	760lm/4000K	220-0411-#	261.00
13.2W/Basis weiss	720lm/3000K	220-0410-#	261.00




$\varnothing$  270x38mm  
 ET=100mm

#### MAGIQ 8

Deckeneinbaustrahler,  
 Rahmenfarbe 01-29,  
 Reflektor 10° / 20° / 40°

26.4W/Basis schwarz	1520lm/4000K	220-0305-#	347.00
26.4W/Basis schwarz	1440lm/3000K	220-0304-#	347.00
26.4W/Basis weiss	1520lm/4000K	220-0404-#	347.00
26.4W/Basis weiss	1440lm/3000K	220-0405-#	347.00



#### MAGIQ 8 KORONA

Deckeneinbaustrahler,  
 Rahmen- und Konusfarbe 01-29,  
 Reflektor 10° / 20° / 40°

26.4W/Basis schwarz	1520lm/4000K	220-0355-#	449.00
26.4W/Basis schwarz	1440lm/3000K	220-0354-#	449.00
26.4W/Basis weiss	1520lm/4000K	220-0414-#	449.00
26.4W/Basis weiss	1440lm/3000K	220-0413-#	449.00

#### Zubehör

Betriebsgerät DALI	L/B/H=124/79/22mm	122413	109.00
--------------------	-------------------	--------	--------





**MAGIQ WALLWASH**

Die innovativen Reflektoren der MAGIQ WALLWASH wurden als integriertes Modul in Kooperation mit dem Bartenbach Lichtlabor entworfen. Die RDB-Reflektoren ermöglichen maximale Gleichmässigkeit. Gerade in Büros verbessert der Einsatz des MAGIQ WALLWASH das Arbeitsumfeld, da die Leuchte keine Reflektionen in Fenster- oder Bildschirmgläser verursacht. Der Vertical Boost ermöglicht das gleichmässige Ausleuchten der Wände von bis zu 4.5 Metern.

- Schutzart IP20 / Klasse III
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Höhe 65mm
- Deckenstärke 5-30mm
- ohne Betriebsgerät (500/700mA)

Hinweis:


- in 2700K erhältlich
- Die Korona-Variante bietet zusätzliche Akzentuierungsmöglichkeiten.
- # mit der gewünschten Farbnummer ergänzen (Rahmen- und ggf. Korona-Farbe)

**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**


	01 SPARKLING SILVER	02 BLACK VELVET	03 CRYSTAL WHITE	04 CREAMY	05 HAMPTON BAY	06 LAGOON	07 URBAN FOREST	08 IN THE ARMY	09 RUSTY ANGEL
10 RUSTY RUSH	11 MILK & CHOCOLATE	12 FADE TO GREY	13 MYSTERIOUS GREY	14 TWILIGHT	15 LOST DREAM	16 PURPLE SKY	17 FRESH OH	18 FUNKY P.	19 KISSING APHRODITE
20 POSEIDONS PARADISE	21 BLUE SKY	22 SPRING GREEN	23 MELLOW YELLOW	24 GOLDEN HEART	25 GUN METAL	26 CHAMPAGNE CREAM	27 COPPER MINE	28 ANCIENT BRONZE	29 JAZZ GOLD

DAVID LINLEY SCHAUBAUM, LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH, Lichtplanung: Brinkworth & Lightworks

www.prolicht.at




∅ 270x38mm  
ET=100mm




**MAGIQ WALLWASH**  
Deckeneinbaustrahler,  
Rahmenfarbe 01-29,  
500mA

			Preis
31.9W/Basis schwarz	2170lm/4000K	220-0308-#	525.00
31.9W/Basis schwarz	2020lm/3000K	220-0307-#	525.00
31.9W/Basis weiss	2170lm/4000K	220-0408-#	525.00
31.9W/Basis weiss	2020lm/3000K	220-0407-#	525.00




∅ 170x38mm  
ET=100mm



**MAGIQ HOLLOW WALLWASH**  
Deckeneinbaustrahler,  
Rahmenfarbe 01-29,  
700mA

18.7W/Basis schwarz	1350lm/4000K	220-0516-#	332.00
18.7W/Basis schwarz	1180lm/3000K	220-0515-#	332.00
18.7W/Basis weiss	1350lm/4000K	220-0522-#	332.00
18.7W/Basis weiss	1180lm/3000K	220-0521-#	332.00



**MAGIQ HOLLOW WALLWASH KORONA**  
Deckeneinbaustrahler,  
Rahmen- & Blendenfarbe 01-29,  
700mA


18.7W/Basis schwarz	1350lm/4000K	220-0519-#	384.00
18.7W/Basis schwarz	1180lm/3000K	220-0518-#	384.00
18.7W/Basis weiss	1350lm/4000K	220-0525-#	384.00
18.7W/Basis weiss	1180lm/3000K	220-0524-#	384.00

**Zubehör**

Betriebsgerät DALI	L/B/H=124/79/22mm	122413	109.00
--------------------	-------------------	--------	--------



PROLICHT INSPIRATION





www.prolicht.at

**SNOOKER**

- Der Leuchtenkopf SNOOKER BALL aus der Familie SNOOKER besteht aus Aluminium-Druckguss. Die Linsentechnologie DUAL FOCUS von Bartenbach findet hier Ihren Einsatz. Der Ausstrahlwinkel beträgt 55° und hat daher einen sehr geringen UGR-Wert. Dank dem GRAFIT LIFT-System können die SNOOKER BALL über 1.5m (optional zusätzliche 3.5m) frei in der höhe justiert werden. In Verbindung mit dem G-50 GRAFIT LIFT und dem G-BOARD GRAFIT LIFT können kinetische Skulpturen geschaffen werden. Diese Systeme sind ausgestattet mit magnetischen 48V-Adapttern.
- Farbwiedergabe-Index Ra >90

Hinweis:

- SNOOKER BALL ist verfügbar in der Standardausführung oder mit einem beleuchteten SHINE-Ring in 6 Farben
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit der gewünschten Farbnummer ergänzen





ONLINE KONFIGURIEREN-  
WWW.PROLICHT.AT/SNOOKER






**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	SPARKLING SILVER	BLACK VELVET	CRYSTAL WHITE	CREAMY	RAMPTON BAY	LAGOON	URBAN FOREST	IN THE ARMY	RUSTY ANGEL
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RUSTY RUSH	MILK & CHOCOLATE	FADE TO GREY	MYSTERIOUS GREY	TWILIGHT	LOST DREAM	PURPLE SKY	FRESH OH	FUNKY P.	KISSING APRHOODE
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
POSEIDONS PARADISE	BLUE SKY	SPRING GREEN	MELLOW YELLOW	GOLDEN HEART	GUN METAL	CHAMPAGNE CREAM	COPPER MINE	ANCIENT BRONZE	JAZZ GOLD



**SNOOKER**  
 Leuchtenkopf LED  
 48V-System, 500mA,  
 exklusive Konverter

			Preis
6.5W	330lm/4000K	810-0312-#	172.00
6.5W	310lm/3000K	810-0311-#	172.00
6.5W	280lm/2700K	810-0310-#	172.00




**SNOOKER SHINE**  
 Leuchtenkopf LED  
 48V-System, 500mA,  
 exklusive Konverter

6.5W	330lm/4000K	810-0315-#	225.00
6.5W	310lm/3000K	810-0314-#	225.00
6.5W	280lm/2700K	810-0313-#	225.00




Shine Ring in 6 Farben

01 02 03 04 05 06






**SNOOKER DEKOR**

810-0316-#	116.00
------------	--------





**G50**  
Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

			Preis
Stromschiene	L=1000mm	350-0010-#	332.00
Stromschiene	L=2000mm	350-0011-#	595.00
Stromschiene	L=3000mm	350-0012-#	858.00






**G50**  
Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

Verbinder		810-0317-#	77.00
Stirnteil	zu Anbau / Pendel	810-0318-#	200.00
Versorgungseinheit	150W / ON/OFF	810-0320	630.00
Versorgungseinheit	150W / DALI	810-0322	683.00



**G50**  
Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

Gravity Lift	500mA / ON/OFF	810-0280	342.00
Gravity Lift	500mA / DALI	810-0282	367.00
Gravity Lift	mechanisch	810-0300	77.00

**G-BOARD**

Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

G-Board 745x990 H=50mm 350-0015-#

297.00

**G-BOARD**

Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

Montagelehre 1280x25 H=30mm 350-0019


81.00

Konverter 150W / ON/OFF 28001045

164.70

Konverter 150W / DALI 28001044

193.80

**G-BOARD**

Komponenten zu  
GRAVITY LIFT,  
48V-System

Gravity Lift 500mA / ON/OFF 810-0290

279.00

Gravity Lift 500mA / DALI 810-0292

314.00

Gravity Lift mechanisch 810-0305

65.00








**INVADER**

- Deckeneinbaustrahler
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >90

Hinweis:

- in **IP54** erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

**INVADER**  
 Deckeneinbaustrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°,  
 Strahler starr,  
 ohne Betriebsgerät (**350 mA**)  
 DALI Natural Dimmung (**350mA**)

		Preis	
14W	1280lm/4000K	220-0561-#	209.00
14W	1200lm/3000K	220-0560-#	209.00
14W	1150lm/2700K	220-0559-#	209.00


12W DALI	1010lm/ NATURAL DIMM	220-0377-#	244.00
----------	----------------------	------------	--------

Betriebsgerät ON/OFF 20W	28002496	16.10
--------------------------	----------	-------

102x51x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W	28000674-SET-350-DA	53.60
------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--



**INVADER WALLWASH**  
 Deckeneinbaustrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°,  
 Strahler mit fixem Neigungs-  
 winkel 30°,  
 ohne Betriebsgerät (**350 mA**)  
 DALI Natural Dimmung (**350mA**)

14W	1080lm/4000K	220-0576-#	209.00
-----	--------------	------------	--------

14W	1000lm/3000K	220-0575-#	209.00
-----	--------------	------------	--------

14W	970lm/2700K	220-0574-#	209.00
-----	-------------	------------	--------



12W DALI	850lm/ NATURAL DIMM	220-0378-#	244.00
----------	---------------------	------------	--------

Betriebsgerät ON/OFF 20W	28002496	16.10
--------------------------	----------	-------

102x51x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W	28000674-SET-350-DA	53.60
------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--



**INVADER ADJUSTABLE**  
 Deckeneinbaustrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°,  
 Strahler 180° dreh- und  
 30° schwenkbar,  
 ohne Betriebsgerät (**350 mA**)  
 DALI Natural Dimmung (**350mA**)

14W	1280lm/4000K	220-0567-#	297.00
-----	--------------	------------	--------

14W	1200lm/3000K	220-0566-#	297.00
-----	--------------	------------	--------

14W	1150lm/2700K	220-0565-#	297.00
-----	--------------	------------	--------

12W DALI	1010lm/ NATURAL DIMM	220-0379-#	297.00
----------	----------------------	------------	--------

Betriebsgerät ON/OFF 20W	28002496	16.10
--------------------------	----------	-------

102x51x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W	28000674-SET-350-DA	53.60
------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--



**BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE / BIONIQ SQUARE DEEP**




- Deckeneinbaustrahler
- Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbwiedergabe-Index Ra >90

Hinweis:

- in DALI erhältlich
- alle 29 Farben ohne Aufpreis erhältlich
- # mit gewünschter Farbnummer und Ausstrahlwinkel ergänzen

**COLOURS MAKE A DIFFERENCE**

	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	SPARKLING SILVER	SLACK VELVET	CRYSTAL WHITE	CREAMY	HAMPTON BAY	LAGOON	URBAN FOREST	IN THE ARMY	RUSTY ANGEL
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RUSTY RUSH	MILK & CHOCOLATE	FADE TO GREY	MYSTERIOUS GREY	TWILIGHT	LOST DREAM	PURPLE SKY	FRESH OH	FUNKY P.	KISSING APHRODITE
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
POSSESSIONS PARADISE	BLUE SKY	SPRING GREEN	MELLOW YELLOW	GOLDEN HEART	GUN METAL	CHAMPAGNE CREAM	COPPER MINE	ANCIENT BRONZE	JAZZ GOLD



**14W/40°/4000K**  
**BIONIQ SQUARE**  
**ADJUSTABLE LED EB**  
 Deckeneinbaustrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°,  
 Strahler 355° dreh- und  
 30° schwenkbar,  
 ohne Betriebsgerät (**500 mA**)  
 DALI Natural Dimmung (**350mA**)

		Preis	
14W ON/OFF	1140lm/4000K	220-0104-#	261.00
14W ON/OFF	1070lm/3000K	220-0103-#	261.00
14W ON/OFF	1030lm/2700K	220-0102-#	261.00

12W DALI	1100lm/ NATURAL DIMM	220-0369-#	297.00
----------	----------------------	------------	--------



Betriebsgerät ON/OFF 20W/350/500mA	28002496	16.10
------------------------------------	----------	-------

Betriebsgerät DALI 45W/350mA	28000674-SET-350-DA	53.60
------------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W/500mA	28000674-SET-500-DA	54.00
------------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--



**14W/40°/4000K**  
**BIONIQ SQUARE DEEP LED EB**  
 Deckeneinbaustrahler  
 mit LED-Modul,  
 Reflektor 20° / 40° / 60°,  
 Strahler starr,  
 ohne Betriebsgerät (**500 mA**)  
 DALI Natural Dimmung (**350mA**)

14W	1140lm/4000K	220-0110-#	261.00
-----	--------------	------------	--------

14W	1070lm/3000K	220-0109-#	261.00
-----	--------------	------------	--------

14W	1030lm/2700K	220-0108-#	261.00
-----	--------------	------------	--------

12W DALI	1100lm/ NATURAL DIMM	220-0370-#	297.00
----------	----------------------	------------	--------

Betriebsgerät ON/OFF 20W/350/500mA	28002496	16.10
------------------------------------	----------	-------


102x51x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W/350mA	28000674-SET-350-DA	53.60
------------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--

Betriebsgerät DALI 45W/500mA	28000674-SET-500-DA	54.00
------------------------------	---------------------	-------

190x43x30mm		
-------------	--	--




## LED K BOLOGNA

- Deckeneinbaustrahler Plug & Play
- inklusive Betriebsgerät
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Alu matt gebürstet oder in Farbe weiss erhältlich
- schwenkbar 30°
- Ausstrahlwinkel 36°
- Lichtfarbe 3000K / 2700K
- Farbwiedergabe-Index Ra >80
- Phasenabschnitt-Dimmbar (1 - 100%)
- Anschlussspannung 230 VAC
- Spannfedersystem für einfache Montage in Hohldecken (Deckenstärke von 1–20mm)
- Werkzeuglose Montage
- Geeignet zum Einbau in Holz
- T-Drähte können dank innovativer, vormontierter Anschlussklemme mit Einschubtechnik zeitsparend angeschlossen werden
- Anwendungsbereiche: Wohnbereiche, Korridore, Treppenhäuser, Sitzungszimmer usw.

### Hinweis:

- Die LED K Bologna ist auch zur Montage auf oder in Möbel geeignet, die aus Werkstoffen mit unbekanntem Entflammungseigenschaften bestehen.






**LED K BOLOGNA 68**  
 Deckeneinbaustrahler  
**pulverbeschichtet,  
 weiss (RAL9016),**  
 Betriebsgerät phasenabschnitt  
 dimmbar

			Preis
7W	600lm/3000K	001.681.336.3D	70.00
7W	600lm/2700K	001.681.236.3D	70.00
7W	600lm/4000K	001.681.436.3D	70.00


Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75



**LED K BOLOGNA 68**  
 Deckeneinbaustrahler  
**alu matt gebürstet,**  
 Betriebsgerät phasenabschnitt  
 dimmbar

7W	600lm/3000K	001.681.336.0D	70.00
7W	600lm/2700K	001.681.236.0D	70.00

Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75



**LED K BOLOGNA 80**  
 Deckeneinbaustrahler  
**weiss (RAL9016)  
 und alu matt gebürstet,**  
 Betriebsgerät phasenabschnitt  
 dimmbar

7W/weiss	600lm/3000K	001.801.336.3D	90.00
7W/alu matt	600lm/3000K	001.681.336.0D	90.00

Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=80mm	1281-03	6.75







Hotel frutt Lodde & Spa, Melchsee-Frutt

www.rbk-photo.com


**NV / SU CLASSIC / M1 & M2**

- Einbauring
- Für LED Leuchtmittel



**NV-6804**  
 Einbauring  
 für LED Leuchtmittel,  
 inklusive Fassung GU10,  
 schwenkbar 30°


		Preis	
alu poliert	NV-6804A	25.00	
weiss (RAL9003)	NV-6804W	25.00	
Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75



**NV-8004**  
 Einbauring  
 für LED Leuchtmittel,  
 inklusive Fassung GU10,  
 schwenkbar 30°

alu poliert	NV-8004A	Preis
weiss (RAL9003)	NV-8004W	28.00



Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=80mm	1281-03	6.75



**SU CLASSIC**  
 Einbauring  
 für LED Leuchtmittel,  
 inklusive Fassung GU5.3,  
 starr, mit Schutzglas,  
 IP65

alu poliert	3005	44.00
weiss matt	4205	44.00

Beton-Einbaubox	mit Kanal	1281-30	27.75
Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75



**M1 & M2**  
 LED-Leuchtmittel  
 40°, IP44, Ra >90,  
 exkl. Konverter 350mA

Betriebsgerät  
 Phasen-an/abschnitt dimmbar

(Betriebsgeräte DALI auf  
 Anfrage erhältlich)

M1-6W	6W/500lm/3000K	M1-9304006N-NN	43.00
	6W/500lm/2700K	M1-9274006N-NN	43.00

M2-9W	9W/800lm/3000K	M2-9304006N-NN	53.00
	9W/750lm/2700K	M2-9274006N-NN	53.00

Betriebsgerät zu M1	87500274	16.30
---------------------	----------	-------

LCBI 10W 350MA PHASE-CUT

Betriebsgerät zu M2	87500386	19.90
---------------------	----------	-------

LCBI 10W 350MA PHASE-CUT