

Not- und Hinweisleuchten


NAME	SEITE		
E85-S	NEU 143	BP L3RW4-M	147
AL 4 SPOT	143	E80-S	NEU 149
AL 1x3 SPOT	143	A2B MODULAR	150
EM READY2APPLY	NEU 143	A2 MODULAR IP65	151
ONELINE NOT	NEU 144	A27 SPEEDLUX	151
LUNA N LED NOT	145	A12 MINILUX	152
LED K FLAT NOT	145	A6B	154
TAKEO	NEU 146	A200	154
		A3	155
		A3 CUBE	156






NOTLEUCHTEN


- Bereitschaft- oder Dauerschaltung
- nach VDE 0108 und EN 50172
- automatischer Selbsttest
- mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie




E85-S / WB
 Rettungsweg-/ Antipanikleuchte
 auf LED-Basis, für Korridore
 geeignet, Montageart: Anbau,
 Reflektor breitstrahlend WB




E85-S / C
 Rettungsweg-/ Antipanikleuchte
 auf LED-Basis, für Korridore
 geeignet, Montageart: Anbau,
 Reflektor C



AL 4 SPOT
 Fluchtwegspot mit LED Modul
 für Hohldeckeneinbau,
 Montageabstand 10.4m bei
 Raumhöhe 4.5m



AL 1x3 SPOT
 Fluchtwegspot mit LED Modul
 für Hohldeckeneinbau,
 Montageabstand 28m bei
 Raumhöhe 4m



**EM ready2apply
 SELFTEST 2 W**
 Dieses Notlichtelement vereint
 alle Komponenten in einer einzi-
 gen kleinen Leuchte – ein
 Meilenstein in der Notbeleuch-
 tung. Die austauschbaren Opti-
 ken liefern maximale Flexibilität
 und sind für die unterschied-
 lichsten Anwendungsgebiete im
 Notlichtbereich geeignet. Jede
 Box enthält drei einfach aus-
 tauschbare Optiken.

Preis

5W / weiss	Deckenmontage	E85111200	312.00
------------	---------------	-----------	--------

Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			
--	--	--	--

5W / weiss	Deckenmontage	E85110100	144.00
------------	---------------	-----------	--------

Zentralbatterie			
-----------------	--	--	--

WB = 0.5lx auf eine kreisförmige Fläche von 8x8m

5W / weiss	Deckenmontage	E85101200	336.00
------------	---------------	-----------	--------

Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			
--	--	--	--

5W / weiss	Deckenmontage	E85100100	168.00
------------	---------------	-----------	--------

Zentralbatterie			
-----------------	--	--	--

C = 1lx auf der Mittellinie von einem 17m langen Korridor

4x1W	Hohldeckeneinbau	624-389	328.00
------	------------------	---------	--------

Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			
--	--	--	--

4x1W	Hohldeckeneinbau	631-003	190.00
------	------------------	---------	--------

Zentralbatterie			
-----------------	--	--	--

1x3W	Hohldeckeneinbau	624-513	335.00
------	------------------	---------	--------

Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			
--	--	--	--

1x3W	Hohldeckeneinbau	631-043	278.00
------	------------------	---------	--------




Zentralbatterie			
-----------------	--	--	--

Einbetoniergehäuse mit Kanal		1281-30	27.75
------------------------------	--	---------	-------





Frontdeckel	DA=68mm	1281-01	6.75
-------------	---------	---------	------

2W	Hohldeckeneinbau	89800538	148.60
----	------------------	----------	--------

Einzelbatterie 1h / Bereitschaftschaltung / Selbsttest			
--	--	--	--



ONELINE-S 1.2 NOT rund

				Preis
25W ON/OFF	3749lm/4000K	123.10.1240HE.7N		462.00
25W ON/OFF	3570lm/3000K	123.10.1230HE.7N		462.00
35W DALI	4970lm/4000K	123.10.1240HE.9N		512.00
35W DALI	4725lm/3000K	123.10.1230HE.9N		512.00


ONELINE-S 1.5 NOT rund

32W ON/OFF	4686lm/4000K	123.10.1540HE.7N		487.00
32W ON/OFF	4463lm/3000K	123.10.1530HE.7N		487.00
44W DALI	6213lm/4000K	123.10.1540HE.9N		537.00
44W DALI	5940lm/3000K	123.10.1530HE.9N		537.00







LUNA N LED NOT
 Anbauleuchte
 mit LED-Modul,
 Farbwiedergabe-Index Ra >80,
 Gehäuse aus glasfaser-
 verstärktem Polyester, grau,
 Abdeckung aus LOPRA,
 elektronisches Betriebsgerät,
 mit Notelement und Akku,
 IP66

			Preis
30W	4050lm/4000K	5261129	663.00
Akku 3h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest L=1278mm			



39W	4850lm/4000K	5261159	663.00
Akku 3h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest L=1578mm			



LED K FLAT NOT
 Anbauleuchte
 mit LED-Modul,
 Farbwiedergabe-Index Ra >80,
 Glas opal seidenmatt,
 Halterung Kunststoff weiss,
 Glasbefestigung durch
 Federsystem,
 mit Notelement und Akku,
 IP43/44



10.3W	1100lm/4000K	211060.12LED840N	560.00
Akku 1h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			

10.3W	1000lm/3000K	211060.12LED830N	560.00
Akku 1h (+10°) / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			





TAKEO T100
ohne Betriebsgerät (350mA)

			Preis
13W 30°	1400lm/4000K	TS2-9403013N-WM	118.00
13W 30°	1300lm/3000K	TS2-9303013N-WM	118.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-350-IO-NOT-1h		194.00
ON/OFF 350mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-350-DA-NOT-1h		209.00
DALI 350mA			
Einbetoniergehäuse	1281-30		27.75
Frontdeckel Ø100	1281-07		6.75




TAKEO T150
ohne Betriebsgerät (500mA)

18W 30°	2200lm/4000K	TM1-9403018N-WM	186.00
18W 30°	2000lm/3000K	TM1-9303018N-WM	186.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-500-IO-NOT-1h		194.50
ON/OFF 500mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-500-DA-NOT-1h		209.50
DALI 500mA			
Einbetoniergehäuse	EB-T150		38.00



TAKEO T200
ohne Betriebsgerät (700mA)

28W 30°	2600lm/3000K	TL1-9303025N-WM	259.00
28W 30°	2800lm/4000K	TL1-9403025N-WM	259.00
Zubehör:			
Betriebsgerät	89800432-Set-700-IO-NOT-1h		194.50
ON/OFF 700mA			
Betriebsgerät	89800434-Set-700-DA-NOT-1h		209.50
DALI 700mA			
Einbetoniergehäuse	305 200		63.00



BP L3RW4-M

Handscheinwerfer
mit LED-Modul,
Gehäuse aus Polycarbonat,
schwarz, Akku 4h,
inklusive Wandhalter mit Lade-
funktion,
IP54

3W

670-098

Preis
219.00




HINWEISLEUCHTEN

- Bereitschaft- oder Dauerschaltung
- nach VDE 0108 und EN 50172
- automatischer Selbsttest
- mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie

Hinweis:


- Überwachungssystem für Einzel- oder Zentralbatterieleuchten erhältlich
- Zentralbatterieleuchten in DALI erhältlich



Typ 10x26 = H = 105mm
 Typ 15x26 = H = 155mm

E80-S
 Einzelbatterie

		Preis	
4W	Pfeil beidseitig nach unten	E80111210	378.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	Pfeil beidseitig links/rechts	E80111220	378.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			



Typ 10x26 = H = 105mm
 Typ 15x26 = H = 155mm

E80-S
 Zentralbatterie


4W	Pfeil beidseitig nach unten	E80110110	246.00
Zentralbatterie			
4W	Pfeil beidseitig links/rechts	E80110120	246.00
Zentralbatterie			



Zubehör:


Wandmontagebügel	E80000010	32.00
Einseitige Abdeckung	E80000018	17.00
Flaggenmontage	E80000015	32.00






A2B MODULAR
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

			Preis
3W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=30m (VKF/EN)	601-600KU	253.00
3W Zentralbatterie	EK=30m (VKF/EN)	630-850KU	179.00
Schutzgitter für Wandmontage		650-214	316.00
Schutzgitter für Deckenmontage		650-199	257.00




A2B MODULAR
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Auslegermontage**, inkl. Ausleger aus Metall, weiss, Wandabstand 365mm, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

3W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=30m (VKF/EN)	601-604KU	315.00
3W Zentralbatterie	EK=30m (VKF/EN)	630-852KU	227.00




A2 MODULAR IP65
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP65

			Preis
3W	EK=30m (VKF/EN)	604-759KU	347.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600-C57	229.00
Zentralbatterie			



A27 SPEEDLUX
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wand- / Deckenmontage**, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2.5W	EK=30m (VKF/EN)	604-1000KU	408.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=30m (VKF/EN)	604-1001KU	277.00
Zentralbatterie			




Deckenöffnung 324x60x49mm
Abdeckplatte 338x80x5mm

A27 SPEEDLUX
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Einbau in Hohldecke**, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2.5W	EK=30m (VKF/EN)	604-1003KU	476.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=30m (VKF/EN)	604-1007KU	340.00
Zentralbatterie			


Preis



A12 MINILUX
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Wandmontage**, Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2W	EK=30m (VKF/EN)	604-204KU	533.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A668KU	398.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



A12 MINILUX
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Deckenmontage**, Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

2W	EK=30m (VKF/EN)	604-200KU	533.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A677KU	398.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



A12 MINILUX
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für **Pendelmontage**, inkl. Pendel L=500mm (kürzbar), Gehäuse aus Aluminium, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

3W	EK=30m (VKF/EN)	604-216KU	625.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A670KU	497.00
Zentralbatterie			


Piktogramm separat bestellen



A12 MINILUX
Hinweisleuchte
mit LED-Modul,
für **Einbau in Betondecke**,
Gehäuse aus Aluminium,
elektronisches Betriebsgerät,
mit Notelement und Akku oder
für Zentralbatterie,
IP40

			Preis
3W	EK=30m (VKF/EN)	604A215KU	704.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600B833KU	537.00
Zentralbatterie			

Piktogramm separat bestellen




A12 MINILUX
Hinweisleuchte
mit LED-Modul,
für **Einbau in Hohldecke**,
Gehäuse aus Aluminium,
elektronisches Betriebsgerät,
mit Notelement und Akku oder
für Zentralbatterie,
IP40

3W	EK=30m (VKF/EN)	604-209KU	568.00
Einzelbatterie 3h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
3W	EK=30m (VKF/EN)	600A585KU	470.00
Zentralbatterie			

Piktogramm separat bestellen


Piktogramme A12 MINILUX
1 Standardpiktogramm im
Leuchtenpreis inbegriffen, muss
definiert werden

Pfeil nach links	einseitig	193-331KU	inkl.
Pfeil nach rechts	einseitig	193-332KU	inkl.
Pfeil nach unten	einseitig	193-329KU	inkl.
Pfeil nach links/rechts	beidseitig	193-328KU	inkl.
Pfeil nach unten	beidseitig	193-330KU	inkl.



A6B
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Wand- oder Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP54

8W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=30m (VKF/EN)	604-713	Preis	482.00
5W Zentralbatterie	EK=30m (VKF/EN)	604-710		373.00
Wandmontage				
8W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=30m (VKF/EN)	604-714		526.00
5W Zentralbatterie	EK=30m (VKF/EN)	604-717		389.00
Deckenmontage				




A6B
Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Wand- oder Deckenmontage, Gehäuse aus Aluminium, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP54

10W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=60m (VKF/EN)	604-711		790.00
8W Zentralbatterie	EK=60m (VKF/EN)	604-708		662.00
Wandmontage				
10W Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest	EK=60m (VKF/EN)	604-715		831.00
8W Zentralbatterie	EK=60m (VKF/EN)	604-720		703.00
Deckenmontage				



A200
Rettungswegschild aus PVC, langnacheuchtend, Leuchtdichte nach 10 Minuten 190 mcd/m², Leuchtdichte nach 60 Minuten 23 mcd/m², Abklingzeit 2300 Minuten, Oberflächenversiegelung gegen Schmutz, für Innen- und Aussenbereich


Rettungswegschild	Pfeil nach unten	220-3341		36.00
Rettungswegschild	Pfeil nach rechts	220-3351		36.00
Rettungswegschild	Pfeil nach links	220-3361		36.00
300x150mm	EK=9.75m (VKF/EN)			



A3
Hinweisleuchte
mit LED-Modul,
für Wandmontage,
Gehäuse aus Stahlblech,
Abdeckung opal,
inkl. 1 Piktogramm,
elektronisches Betriebsgerät,
mit Notelement und Akku oder
für Zentralbatterie,
IP40

			Preis
2W	EK=46m (VKF/EN)	601-111	341.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
2W	EK=46m (VKF/EN)	601-108	263.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-066	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-179	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-178	inkl.


Piktogramm separat bestellen



A3
Hinweisleuchte
mit LED-Modul,
für Wandmontage,
Gehäuse aus Stahlblech,
Abdeckung opal,
inkl. 1 Piktogramm,
elektronisches Betriebsgerät,
mit Notelement und Akku oder
für Zentralbatterie,
IP40

4W	EK=66m (VKF/EN)	601-112	391.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-109	288.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-067	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-063	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-059	inkl.


Piktogramm separat bestellen



A3
Hinweisleuchte
mit LED-Modul,
für Wandmontage,
Gehäuse aus Stahlblech,
Abdeckung opal,
inkl. 1 Piktogramm,
elektronisches Betriebsgerät,
mit Notelement und Akku oder
für Zentralbatterie,
IP40

4W	EK=86m (VKF/EN)	601-113	454.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=86m (VKF/EN)	601-110	326.00
Zentralbatterie			
Piktogramm	Pfeil nach unten	220-138	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach rechts	220-139	inkl.
Piktogramm	Pfeil nach links	220-140	inkl.


Piktogramm separat bestellen



A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40


			Preis
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-114	766.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-094	670.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Deckenmontage			
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-155	861.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=46m (VKF/EN)	601-095	742.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Kettenmontage			



A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

4W	EK=66m (VKF/EN)	601-115	824.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-102	725.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Deckenmontage			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-138	924.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
4W	EK=66m (VKF/EN)	601-139	829.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Kettenmontage			



A3 CUBE

Hinweisleuchte mit LED-Modul, für Decken- oder Kettenmontage, Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung opal, inkl. 3 Piktogramme ↓→←, elektronisches Betriebsgerät, mit Notelement und Akku oder für Zentralbatterie, IP40

8W	EK=86m (VKF/EN)	601-116	916.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=86m (VKF/EN)	601-101	853.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Deckenmontage			
8W	EK=86m (VKF/EN)	601-154	1014.00
Einzelbatterie 1h / Bereitschaft- oder Dauerschaltung / Selbsttest			
8W	EK=86m (VKF/EN)	601-136	926.00
Zentralbatterie / Netzbetrieb 230V AC/DC			
Kettenmontage			

